

Rider oświetleniowy oraz wizualizacje zespołu KOMBII 2019r.

Światło:

Konsoleta oświetleniowa: **ChamSys MagicQ MQ100 lub MQ60.**

W przypadku braku ww. konsolety istnieje możliwość jej wypożyczenia, przy wcześniejszym jej zamówieniu.

Środkowa konstrukcja powinna być co najmniej na tej samej wysokości co tylna. Mile widziana wyżej, w odległości od tylnej konstrukcji ok. **3m.**

Stabilne słupy pod oświetlenie stojące na scenie o wysokości: **150 cm x 4 szt.**

Wizualizacje:

Dioda pixel pomiędzy **P3.9** a **P6.4**. Przyłączy **HDMI** lub **SDI**. Dodatkowo proszę o zapewnienie zasilania 230V z tego samego źródła co dioda.

Scena:

Scena o wymiarach min: **12m (szerokość) x 10m (głębokość).**

Scena **osłonięta z 3 stron** czarnym horyzontem.

Światło sceny powinno wyościć minimum **6m.**

Stabilne schody po obu stronach sceny oraz **oświetlone wejście**

- 1) stabilny podest pod instrumenty perkusyjne **3m/2m** o wysokości **40-50 cm** (wystłonięty czarnym materiałem)
- 2) stabilny podest pod instrumenty klawiszowe **3m/2m** o wysokości **20-30 cm** (wystłonięty czarnym materiałem)
- 3) podest przed sceną dla kamerzysty **2m/1m** niższy od powierzchni sceny o **80 cm**
- 4) podesty pod reflektor prowadzący oraz konsoletę powinny znajdować się na conajmniej tej samej wysokości co scena w osłoniętym i zabezpieczonym przed warunkami atmosferycznymi miejscu
- 5) konsoleta monitorowa wraz z peryferiami **nie może** znajdować się w oknie sceny

Proszę o kontakt na **10 dni** przed koncertem w celu ustalenia szczegółów dotyczących oświetlenia.


JAROSŁAW "DUGI" SCHOENER












dlugilight@wp.pl

+48 501 069 895


Rider oświetleniowy oraz wizualizacje 2019


KOMBII





	MAC Quantum Profile 16-bit Extended	10
	MAC Quantum Wash 16-bit Extended	18
	Robe Robin Pointe	8
	Sunstrip Active 10 ch	15
	Atomic 3000 4ch	7
	Blinder	5
	JEM Ready 365 Hazer	2
	MDG Atmosphere	2
	Fan	4
	Followspot 2500 W (z obsługą)	1
	ChamSys MagicQ MQ100 lub MQ60	1


Jarosław "DUGI" Schoener
 tel: +48 501 069 895
 e-mail: dlugilight@wp.pl














Ekran LED
1.5 m x 4 m

Ekran LED
1.5 m x 4 m

Ekran LED
3 m x 4 m